



**Qfrozen**  
italian slow food

## **Qfrozen è un marchio Italian slow food**

Nel settore della ristorazione, della gelateria e pasticceria inventiamo e offriamo alla clientela sistemi di ristorazione collaudati e completi.

Dall'attrezzatura agli ingredienti, ai processi di lavoro, tutto è studiato nei minimi dettagli per arrivare ad un prodotto finito di qualità indiscussa.

Caratteristiche essenziali delle proposte Qfrozen sono la velocità di produzione e la redditività.

La ristorazione moderna richiede efficienza e il controllo dei costi è fondamentale soprattutto nel settore della gelateria e pasticceria, dove ci si deve districare tra le variabili legate alla produzione di un prodotto fresco; il sistema Qfrozen semplifica la gestione e l'esercente è in grado in ogni momento di verificare i suoi margini.



Q frozen slow food

Scommetti che ti piace?

gelato & yogurt

gelato & yogurt

Q frozen

# INDICE

**INTRODUZIONE**

**5**

**LE BASI PRONTE**

**10**

**LE FARCITURE**

**11**

**PER L'ASPORTO**

**12**

**LA COMUNICAZIONE**

**15**

**LE MACCHINE**


**21**

**I CORNER**

**51**



**MADE  
IN ITALY**



**RISPARMIO  
ENERGETICO**



**ACCIAIO  
INOX**



**MULTIFUNZIONE**

	<b>LILLIPUT</b>	larghezza 280 mm profondità 490 mm altezza 700 mm	<a href="#">scheda tecnica</a>
	<b>LILLIPUT 2.0</b>	larghezza 280 mm profondità 490 mm altezza 680 mm	<a href="#">scheda tecnica</a>
	<b>MINNY</b>	larghezza 380 mm profondità 720 mm altezza 720 mm	<a href="#">scheda tecnica</a>
	<b>TOPOLINA</b>	larghezza 280 mm profondità 580 mm altezza 780 mm	<a href="#">scheda tecnica</a>
	<b>PUFFO</b>	larghezza 550 mm profondità 810 mm altezza 960 mm	<a href="#">scheda tecnica</a>
	<b>PLUTO S</b>	larghezza 420 mm profondità 670 mm altezza 850 mm	<a href="#">scheda tecnica</a>
	<b>GULLIVER</b>	larghezza 480 mm profondità 700 mm altezza 1480 mm	<a href="#">scheda tecnica</a>
	<b>YOGHI</b>	larghezza 545 mm profondità 700 mm altezza 1480 mm	<a href="#">scheda tecnica</a>
	<b>PAPERINA</b>	larghezza 300 mm profondità 750 mm altezza 800 mm	<a href="#">scheda tecnica</a>

	<b>POPPY</b>	larghezza 390 mm profondità 630 mm altezza 700 mm	<a href="#">scheda tecnica</a>
	<b>TWISTER CREAM</b>	larghezza 200 mm profondità 300 mm altezza 710 mm	<a href="#">scheda tecnica</a>
	<b>SPRIZZO 5</b>	larghezza 200 mm profondità 620 mm altezza 175 mm	<a href="#">scheda tecnica</a>
	<b>SPRIZZO 3</b>	larghezza 200 mm profondità 400 mm altezza 170 mm	<a href="#">scheda tecnica</a>
	<b>SPRIZZO TOPPING</b>	larghezza 200 mm profondità 400 mm altezza 170 mm	<a href="#">scheda tecnica</a>
	<b>MONTAPANNA EASY TOP</b>	larghezza 290 mm profondità 450 + 150 mm altezza 520 mm	<a href="#">scheda tecnica</a>
	<b>CRAZY ROLLIS 1</b>	larghezza 555 mm profondità 555 mm altezza 700 mm	<a href="#">scheda tecnica</a>
	<b>CRAZY ROLLIS 2</b>	larghezza 1100 mm profondità 555 mm altezza 700 mm	<a href="#">scheda tecnica</a>
	<b>CRAZY ROLLIS 3</b>	larghezza 994 mm profondità 555 mm altezza 700 mm	<a href="#">scheda tecnica</a>
	<b>CRAZY ROLLIS 4</b>	larghezza 1650 mm profondità 555 mm altezza 700 mm	<a href="#">scheda tecnica</a>

# tutto ciò che ti serve per iniziare




**basi pronte**



**farciture**



**accessori**



**comunicazione**



**attrezzatura**





# LE BASI PRONTE



Basi pronte all'uso calibrate per conferire ai prodotti la giusta consistenza e per soddisfare i palati più esigenti



Decorazioni, granelle,  
polpe di frutta  
e cioccolate,  
un'ampia gamma  
di farciture per golose  
preparazioni

# LE FARCITURE

# LE CONFEZIONI

La prima impressione è importante;  
il packaging giusto per un prodotto  
attraente... Con un occhio alla sostenibilità!



La produzione è semplice quando  
si può disporre dei giusti strumenti,  
Una selezione di accessori specifici  
a disposizione del professionista.



# GLI ACCESSORI



scommetti che...  
**ti piace?**

**gelato  
mantecato**

gluten free



un vortice di gusto

**Qfrozen**



# LA COMUNICAZIONE

la comunicazione di Qfrozen si basa su una profonda comprensione del comportamento d'acquisto, è uno strumento potente in grado di creare un reddito aggiuntivo.

La nuova grafica nasce per fornire uno strumento all'esercente esigente, che non si accontenta di appiattire la propria proposta a cose già viste.

La presentazione dei prodotti è originale, accattivante e riconoscibile.

L'obiettivo è la personalizzazione del prodotto in modo da renderlo identificabile come "unico" nel suo genere e non assimilabile ad alcuna altra proposta di eventuali competitor.

Rendere riconoscibile un prodotto significa entrare nell'immaginario del consumatore convincendolo ad assaggiare.

La proposta rimane inalterata nel tempo e consente al consumatore di trovare sempre lo stesso prodotto che lo ha soddisfatto consolidando un consumo ripetuto.

Le novità sul menù successivamente verranno proposte sempre seguendo la stessa dinamica di comunicazione

illa  
gurt  
agola  
na  
e Rosa

SPAGHETTI  
ICE

mignon avorio  
goccine di  
ciocc. bianco  
granella di  
wafer granella  
gelato o  
frozen yogurt

**ALLERGENI:**

Lorem ipsum dolor sit amet,  
consectetur adipiscing elit, sed  
diam nonummy nibh euismod  
tincidunt ut laoreet dolore magna  
aliquam erat volutpat. Ut wisi  
enim Lorem ipsum dolor sit amet,  
consectetur adipiscing elit, sed  
diam nonummy nibh euismod  
tincidunt ut laoreet dolore magna  
aliquam erat volutpat. Ut wisi  
enim



scommetti che...  
**ti piace?**

gelato &  
yogurt

gluten

**Qfrozen**

**Qfrozen**



**PUBBLICITÀ**

**AUMENTO  
CONSUMI**

**FIDELIZZAZIONE  
DEL CONSUMATORE**

# Novità



**TWISTER CREAM**  
un vortice di gusto



**SPAGHETTI ICE**



**milk shake**



**TIK TOK**



spider-man



nurellone



ca-neve



smeralda



fruttola

scommetti che...  
**ti piace?**

# CHIAVI IN MANO



**La collaborazione con qfrozen permette la nascita e la crescita di nuovi imprenditori.**

**Imprenditori che abbiano voglia di fare e di inserirsi in quello che resta un settore solido e in continua espansione.**

**Per questo ha sviluppato soluzioni commerciali personalizzate volte alla semplificazione e alla riduzione dei costi dello start up iniziale permettendo al cliente di guadagnare da subito.**


**Un'attrezzatura funzionale e semplice da utilizzare, ingredienti di qualità superiore in linea con le aspettative di un consumatore esigente, strumenti pubblicitari per una comunicazione moderna ed efficace**

**Insomma un servizio chiavi in mano che permette di concretizzare le tue nuove idee, raggiungere facilmente gli obiettivi e mettere a frutto i tuoi investimenti**

**Qfrozen trasferisce il know how necessario ed è sempre vicino al cliente, stimolandolo con nuove proposte e ricette sempre moderne, inoltre si cura di tutte le eventuali necessità successive all'installazione garantendo un servizio continuativo mirato al consolidamento del rapporto di collaborazione**

**L'assistenza costante è finalizzata a rimuovere tutti gli ostacoli per un unico obiettivo: il consolidamento e l'ampliamento delle vendite.**

***Benvenuti nel cuore  
della nostra produzione.***






# le maccchine

# LILLIPUT

## Caratteristiche Tecniche



- Struttura in acciaio inox Aisi 304/316
- Tecnologia Inverter
- Trazione con motoriduttore
- Compressori Aspera
- Raffreddamento forzato ad aria
- Valvole Danfos
- Termostato controllo raffreddamento
- Termostato regolazione Precooling
- Termocontrollo automatico motore
- Vasca a temperatura positiva per conservazione prodotto
- Agitatore automatico vasca di conservazione
- Allarme riserva visivo e acustico
- Lavaggio automatico
- Controllo durezza gelato
- Controllo elettronico Toshiba
- Blocchi di sicurezza (hotstop) (tronistop)
- Display digitale
- Cilindro mantecatore: 1,1 L
- Capacità vasca di conservazione: 2,2 L
- Produzione oraria: 6 L/h
- Tensione: 220 volt
- Potenza: 800 watt
- Peso: 47kg.



# LILLIPUT 2.0

## Caratteristiche Tecniche


- Struttura in acciaio inox Aisi 304/316
- Tecnologia inverter
- Trazione con motoriduttore
- Compressore Aspera
- Raffreddamento forzato ad aria
- Valvole Danfos
- Termostato controllo raffreddamento
- Termostato regolazione Precooling
- Termocontrollo automatico motore
- Vasca a temperatura positiva per conservazione prodotto
- Agitatore automatico vasca di conservazione
- Allarme riserva visivo e acustico
- Lavaggio automatico
- Controllo durezza gelato
- Controllo elettronico Toshiba
- Blocchi di sicurezza (hotstop) (hardstop) (tronistop)
- Display digitale
- Cilindro mantecatore: 0,8 L
- Capacità vasca di conservazione: 2,2 L
- Produzione oraria: 8 L/h
- Tensione: 220 volt
- Potenza: 800 watt
- Peso: 47kg



# MINNY

## Caratteristiche Tecniche

- Struttura in acciaio inox Aisi 316
- Trazione a cinghia e motoriduttore
- Compressore Aspera
- Raffreddamento forzato ad Aria
- Valvole Danfos
- Vasca a temperatura positiva per conservazione prodotto
- Agitatore automatico vasca di conservazione
- Allarme riserva visivo e acustico
- Lavaggio automatico
- Controllo durezza gelato
- Controllo elettronico Toshiba
- Blocchi di sicurezza (hotstop) (tronistop)
- Display digitale
- Cilindro mantecatore: 1,4 L
- Capacità vasca di conservazione: 5 L
- Produzione oraria: 15 L/h
- Tensione: 220 volt
- Potenza: 1300 watt
- Peso: 80kg.




# TOPOLINA

## Caratteristiche Tecniche

- Struttura in acciaio inox Aisi 304/316
- Tecnologia inverter
- Trazione con motoriduttore
- Compressore Aspera
- Raffreddamento forzato ad aria
- Valvole Danfos
- Termostato controllo raffreddamento
- Termostato regolazione Precooling
- Termocontrollo automatico motore
- Vasca a temperatura positiva per conservazione prodotto
- Agitatore automatico vasca di conservazione
- Allarme riserva visivo e acustico
- Lavaggio automatico
- Controllo durezza gelato
- Controllo elettronico Toshiba
- Blocchi di sicurezza (hotstop) (hardstop) (tronistop)
- Display digitale
- Cilindro mantecatore: 1,3 L
- Capacità vasca di conservazione: 5 L
- Produzione oraria: 15 L/h
- Tensione: 220 volt
- Potenza: 1100 watt
- Peso: 63kg




**ANCHE  
RAFFREDDAMENTO  
AD ACQUA**



# PUFFO

## Caratteristiche Tecniche

- Struttura in acciaio inox Aisi 304/316
- Tecnologia inverter
- Trazione con motoriduttore
- 2 Compressori Aspera
- Raffreddamento forzato ad aria
- Valvole Danfos
- Termostato controllo raffreddamento
- Termostato regolazione Precooling
- Termocontrollo automatico motore
- 2 Vasche a temperatura positiva per conservazione prodotto
- Agitatori automatici vasche di conservazione
- Allarme riserva visivo e acustico
- Lavaggio automatico
- Controllo durezza gelato
- Controllo elettronico Toshiba
- Blocchi di sicurezza (hotstop) (hardstop) (tronistop)
- Display digitale
- Cilindro mantecatore: 2 x 1,4 L
- Capacità vasche di conservazione: 2 x 4,6 L
- Produzione oraria: 30 L/h
- Tensione: 220 volt
- Potenza: 2200 watt
- Peso: 135kg.





# PLUTOS

## Caratteristiche Tecniche

- Struttura in acciaio inox Aisi 304/316
- Tecnologia inverter
- Trazione con 2 motoriduttori indipendenti
- 2 Compressori Aspera
- Raffreddamento forzato ad aria
- Valvole Danfos
- Termostato controllo raffreddamento
- Termostato regolazione Precooling
- Termocontrollo automatico motore
- 2 vasche a temperatura positiva per conservazione prodotto
- Agitatori automatici vasche di conservazione
- Allarme riserva visivo e acustico
- Lavaggio automatico
- Controllo durezza gelato
- Controllo elettronico Toshiba
- Blocchi di sicurezza (hotstop) (hardstop) (tronistop)
- Display digitale
- Cilindro mantecatore: 2 x 1,2 L
- Capacità vasche di conservazione: 2 x 5,3 L
- Produzione oraria: 30 L/h
- Tensione: 220 volt
- Potenza: 2000 watt
- Peso: 125kg




**ANCHE  
RAFFREDDAMENTO  
AD ACQUA**



# YOGHI

## Caratteristiche Tecniche

- Struttura in acciaio inox Aisi 304/316
- Tecnologia inverter
- Trazione con motoriduttore
- 2 Compressori Aspera
- Raffreddamento forzato ad aria
- Valvole Danfos
- Termostato controllo raffreddamento
- Termostato regolazione Precooling
- Termocontrollo automatico motore
- 2 vasche a temperatura positiva per conservazione prodotto
- Agitatori automatici vasche di conservazione
- Allarme riserva visivo e acustico
- Lavaggio automatico
- Controllo durezza gelato
- Controllo elettronico Toshiba
- Blocchi di sicurezza (hotstop) (tronistop)
- Display digitale
- Cilindro mantecatore: 2 x 1,4 L
- Capacità vasche di conservazione: 2 x 5,6 L
- Produzione oraria: 30 L/h
- Tensione: 220 volt
- Potenza: 2200 watt
- Peso: 145kg






**ANCHE  
RAFFREDDAMENTO  
AD ACQUA**

# GULLIVER CARRELLATA

## Caratteristiche Tecniche

- Struttura in acciaio inox Aisi 304/316
- Tecnologia inverter
- Trazione con 2 motoriduttori indipendenti
- 2 Compressori Aspera
- Raffreddamento forzato ad aria
- Valvole Danfos
- Termostato controllo raffreddamento
- Termostato regolazione Precooling
- Termocontrollo automatico motore
- 2 vasche a temperatura positiva per conservazione prodotto
- Agitatori automatici vasche di conservazione
- Allarme riserva visivo e acustico
- Lavaggio automatico
- Controllo durezza gelato
- Controllo elettronico Toshiba
- Blocchi di sicurezza (hotstop) (hardstop)
- (tronistop)
- Display digitale
- Capacità Cilindri: 2 x 1,4 L
- Capacità vasche di conservazione: 2 x 5 L
- produzione oraria: 30L/H
- tensione: 200 volt
- potenza: 2100 watt
- peso: 150kg








# PAPERINA A GETTONI

## Caratteristiche Tecniche

- Struttura in acciaio inox Aisi 304/316
- Trazione con Motoriduttore
- N.1 Compressori ASPERA
- Raffreddamento forzato ad aria
- VALVOLA DANFOS
- Termostato controllo raffreddamento
- Termostato regolazione Preculing
- Termo Controllo automatico Motore
- Vasca conservazione gelato
- Temp.positiva x mantenimento
- Miscelatore automatico vasca gelato
- Allarme riserva vasca visivo e acustico
- Lavaggio automatico
- Controllo durezza gelato
- Controllo elettronico IMP.TOSHIBA
- Blocchi di sicurezza (hotstop) (hardstop) (tronistop)
- Controllo Macchina da Display anteriore
- Mantecatore 1,1 Lt
- Vasca 8 Lt
- Capacità cilindro: 1,8 lt
- Potenza : 1700 watt
- Peso: 98 kg






# TWISTER CREAM

un vortice di gusto!

**PREPARA VARIEGATI  
E MILK SHAKE  
DAVANTI AI TUOI CLIENTI!**

## Caratteristiche Tecniche

- Struttura in alluminio
- Predisposizione attacco a muro
- Accessori: cucchiaino twister, cannuccia milk shake
- 2 velocità
- Tensione: 220 volt
- Potenza: 100 watt



# TWISTER CREAM



# SPRIZZO


## Caratteristiche Tecniche

- Struttura in acciaio inox Aisi 304/316
- Termostato meccanico
- Intervallo di temperatura: 0-90 gradi\_celsius
- Tensione: 220 volt
- Potenza: 1000 watt



## Sprizzo topping


### Sprizzo topping/3



200mm

400mm

### Sprizzo 5



200mm

820mm



**Sprizzo 5**



**Sprizzo 3**








# CRAZY ROLLIS



# CRAZY ROLLIS 1

## Caratteristiche Tecniche


- voltaggio: 220V/50hz
- potenza 900 watt
- gas refrigerante R404a
- temperatura minima -38



# CRAZY ROLLIS 2

## Caratteristiche Tecniche


- voltaggio: 220V/50hz
- potenza 1800 watt
- gas refrigerante R404a
- temperatura minima -38



# CRAZY ROLLIS 3

## Caratteristiche Tecniche


- voltaggio: 220V/50hz
- potenza 900 watt
- gas refrigerante R404a
- temperatura minima -38



# CRAZY ROLLIS 4

## Caratteristiche Tecniche


- voltaggio: 220V/50hz
- potenza 900 watt
- gas refrigerante R404a
- temperatura minima -38




# POPPY

## Caratteristiche Tecniche

- Struttura in acciaio inox Aisi 304/316
- Raffreddamento ad acqua
- Compressore Aspera
- Produzione oraria ghiaccio: 200/260 kg./24 h
- Tensione: 220 volt
- Potenza: 1350 watt
- Peso: 60Kg





**Poppy ha un design molto accattivante, la cascata di neve è una vera attrazione per il Cliente!**

**Poppy è rivoluzionaria perchè trasforma istantaneamente l'acqua in granita e consuma elettricità soltanto nel momento in cui è in produzione. il ghiaccio a neve viene prodotto in circa 10 secondi dall'avvio  
Consente quindi di risparmiare energia a tutela dell'ambiente e di fare grande produzione.**

**I Vantaggi rispetto al granitore sono la sua capacità produttiva, il bassissimo consumo energetico e non bisogna utilizzare prodotti in polvere, pertanto il margine ottenuto dalla vendita delle granite è molto più consistente. Inoltre Poppy grazie al sistema Twister produce velocemente smooties.**

**Il sistema automatico di produzione, tramite il touch screen frontale, permette agli operatori di svolgere nel frattempo altre operazioni.**

**La manutenzione è davvero essenziale in quanto dotata di un processo di auto pulizia automatico.**

# POPPY CORNER



## Caratteristiche Tecniche Corner

- Raffreddamento ad acqua
- Compressore Aspera
- Produzione oraria ghiaccio: 200/260 kg./24 h
- Serbatoio Acqua portatile 30 Lt
- Tensione 220 VOLT
- Potenza 1450 watt
- Peso 120Kg
- Portatopping opzionale
- dimensioni:  
larghezza 1270  
mm profondità  
650 mm altezza  
2050 mm



Flashmachines

poppy  
Cold Dream

granita






# EASY TOP MONTAPANNA

## Caratteristiche Tecniche

- Struttura in acciaio inox Aisi 304/316
- Pompa in acciaio
- Volume frigorifero: 5 L
- Vaschetta per panna : da 2 a 4 L
- Produzione: 150 L/h
- Tensione: 220 volt
- Potenza : 410 watt
- Peso: 30 kg



Un modello unico nel suo genere perchè non ti richiede nessuna fatica per la pulizia infatti è dotato di una pompa rotativa in acciaio che consente il passaggio di un igienizzante e sgrassante specifico. Con una igienizzazione notturna la macchina il giorno seguente è pronta per le nuove erogazioni.



il comodo filtro ad estrazione rapida consente di tenere facilmente pulito ed efficiente l'impianto frigorifero"



Compatta e funzionale, adatta alle piccole e medie attività.



La comoda apertura frontale permette di inserire ed estrarre comodamente la vaschetta.



Controllo touchscreen per un facile utilizzo.



La vaschetta ad estrazione frontale permette di inserire fino a 4 litri di panna.





# CORNER

**Regala al tuo locale  
un angolo di gusto!**  
Banco espositore  
per presentazioni,  
promozioni e vendita  
prodotti alimentari.

## Caratteristiche Tecniche

- Struttura in metallo verniciato
- Piano lavoro in acciaio inox
- Colore bianco
- Opzionale
- Luce led
- Portatopping
- Portacoppette
- Paraschizzi policarbonato
- Apparecchiatura in relazione all'impiego
- Grafica personalizzabile
- Misure piano acciaio: larghezza 130 cm profondità 64 cm
- Ingombro totale: larghezza: 141 cm (compreso manico) profondità 85 cm (comprese ruote) altezza 215 cm (compresa cappotta)



**ANCHE  
REFRIGERATO**



# CORNER REFRIGERATO

## Caratteristiche Tecniche

- Struttura in metallo verniciato
- Piano lavoro in acciaio inox
- Colore bianco
- Temperatura: +10° -18°
- Refrigerazione forzata
- Watt: 900
- Opzionale
- Luce led
- Portatopping
- Portacoppette
- paraschizzi policarbonato
- Apparecchiatura in relazione all'impiego
- Grafica personalizzabile
- Misure piano acciaio: larghezza 131 cm profondità 70 cm
- Ingombro totale: larghezza: 131 cm profondità 77 cm (compresa ruota) altezza 215 cm (compresa cappotta)





frozen



**Forest fruit**  
FRUTTI DI BOSCO

Ingredienti: sciroppo di glucosio, zucchero, acqua, purea di frutta (10% frutta), aromi naturali, acido citrico, acido ascorbico, acido malico, addensante gomma xantano (E415), senza coloranti.

**Prodotto pastorizzato.**  
Per conservare meglio il frutto e a proteggerlo, il frutto è sottoposto a un processo pastorale. Il processo pastorale non altera il sapore e la qualità del frutto.

**Attenzione:** questo sciroppo yogurt non contiene frutta (1% frutta), aromi naturali, acido citrico, acido ascorbico, acido malico, addensante gomma xantano (E415), senza coloranti.

**Senza ingredienti proibiti.**  
Per questo sciroppo yogurt non contiene frutta (1% frutta), aromi naturali, acido citrico, acido ascorbico, acido malico, addensante gomma xantano (E415), senza coloranti.

Per saperne di più sui nostri prodotti visitate il sito [www.gelato.com](http://www.gelato.com)

Prodotto in Italia

1kg €

**Gluten free**

**Caramel**  
CARAMELLO

Ingredienti: sciroppo di glucosio, zucchero, acqua, caramello (1%), aromi naturali, acido citrico, acido ascorbico, acido malico, addensante gomma xantano (E415), senza coloranti.

**Prodotto pastorizzato.**  
Per conservare meglio il frutto e a proteggerlo, il frutto è sottoposto a un processo pastorale. Il processo pastorale non altera il sapore e la qualità del frutto.

**Attenzione:** questo sciroppo yogurt non contiene frutta (1% frutta), aromi naturali, acido citrico, acido ascorbico, acido malico, addensante gomma xantano (E415), senza coloranti.

**Senza ingredienti proibiti.**  
Per questo sciroppo yogurt non contiene frutta (1% frutta), aromi naturali, acido citrico, acido ascorbico, acido malico, addensante gomma xantano (E415), senza coloranti.

Per saperne di più sui nostri prodotti visitate il sito [www.gelato.com](http://www.gelato.com)

Prodotto in Italia

1kg €

**Gluten free**

**Black cherry**  
AMARENA

Ingredienti: sciroppo di glucosio, zucchero, acqua, purea di frutta (10% frutta), aromi naturali, acido citrico, acido ascorbico, acido malico, addensante gomma xantano (E415), senza coloranti.

**Prodotto pastorizzato.**  
Per conservare meglio il frutto e a proteggerlo, il frutto è sottoposto a un processo pastorale. Il processo pastorale non altera il sapore e la qualità del frutto.

**Attenzione:** questo sciroppo yogurt non contiene frutta (1% frutta), aromi naturali, acido citrico, acido ascorbico, acido malico, addensante gomma xantano (E415), senza coloranti.

**Senza ingredienti proibiti.**  
Per questo sciroppo yogurt non contiene frutta (1% frutta), aromi naturali, acido citrico, acido ascorbico, acido malico, addensante gomma xantano (E415), senza coloranti.

Per saperne di più sui nostri prodotti visitate il sito [www.gelato.com](http://www.gelato.com)

Prodotto in Italia

1kg €

**Gluten free**

**Pistachio**  
PISTACCHIO

Ingredienti: sciroppo di glucosio, zucchero, acqua, purea di frutta (10% frutta), aromi naturali, acido citrico, acido ascorbico, acido malico, addensante gomma xantano (E415), senza coloranti.

**Prodotto pastorizzato.**  
Per conservare meglio il frutto e a proteggerlo, il frutto è sottoposto a un processo pastorale. Il processo pastorale non altera il sapore e la qualità del frutto.

**Attenzione:** questo sciroppo yogurt non contiene frutta (1% frutta), aromi naturali, acido citrico, acido ascorbico, acido malico, addensante gomma xantano (E415), senza coloranti.

**Senza ingredienti proibiti.**  
Per questo sciroppo yogurt non contiene frutta (1% frutta), aromi naturali, acido citrico, acido ascorbico, acido malico, addensante gomma xantano (E415), senza coloranti.

Per saperne di più sui nostri prodotti visitate il sito [www.gelato.com](http://www.gelato.com)

Prodotto in Italia

1kg €

**Gluten free**

# gelato & yogurt



 +39 06 91 60 7081

 via Perù 4, 00071, Pomezia (RM)

 [info@italianslowfood.com](mailto:info@italianslowfood.com)

 [italianslowfood.com](http://italianslowfood.com)